2014/15

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

RYOBI®
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu
RYOBI
RYOBI

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

СОДЕРЖАНИЕ

Аккумуляторный инструмент	4 – 25
Инструменты системы One Plus 18В	5 – 16
Инструмент с питанием 14,4В	7 – 18
Инструмент с питанием 12В	19 – 21
Инструмент с питанием 4В	22 – 23
Аккумуляторные батареи и зарядные устройства	24 – 25
Сетевой инструмент	26 – 45
Сверление	27 – 29
Работа с металлом	29 – 31
Дисковые пилы и лобзики	31 – 34
Инструменты для деревообработки	34 – 39
Промышленный фен	39
Прямая шлифмашина	40
Станки	40 – 44
Воздушная станция	43
Станины / Станки	44 – 45
Принадлежности	46 – 52

ОБОЗНАЧЕНИЕ

- Быстрозажимной патрон
- Регулировка скорости
- Реверс
- Электронный тормоз
- Функция удара
- Маятниковый ход
- Блокировка шпинделя
- Канал пылеудаления
- Ограничитель пускового тока
- Муфта расцепления
- Сумка
- Кейс
- Влажная уборка
- Сухая уборка
- Функция подачи воздуха
- Лазерный указатель
- 2-х скоростной редуктор
- Обрезиненная поверхность
- Магнитный держатель
- Дополнительная ручка
- Музыка / MP3
- Распылитель
- Патрон SDS
- Быстрая смена полотна/наконечника
- Светодиодная подсветка
- Смачиваемое полотно
- Настройка крутящего момента
- Время зарядки
- Диаметр площади подрезания
- Диаметр режущего шнура
- Длина оправки цепной пилы
- Телескопический вал
- Ножницы с заменой насадок без применения инструмента
- Длина лезвия ножниц
- Длина лезвия шпалерного триммера
- Длина лезвия высотореза
- Ширина лезвия ножниц
- Низкий уровень шума
- Противовибрационная конструкция
- Режущая способность шпалерного триммера
- Алмазная шлифовка шпалерного триммера
- Высоторез со сменой насадок без применения инструмента
- Объем воздуха
- Автоматическая подача
- 3-позиционный

2 YEAR WARRANTY

Компания Ryobi® предоставляет гарантию сроком на 2 года на всю свою продукцию, включая новинки 2014 года.*

*Гарантия не распространяется на принадлежности и аксессуары

Все инструменты, представленные в данном каталоге соответствуют существующим Европейским нормам.

Компания Ryobi® оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструменты системы One Plus™ 18В	5–16
Инструменты с питанием 14,4В	17–18
Инструменты с питанием 12В	19–21
Инструменты с питанием 4В	22–23
Аккумуляторные батареи и зарядные устройства системы One Plus™ с питанием 18В	24–25

С One+ покупка первого инструмента – это только начало…

Для начала…

Купите любой инструмент, а затем расширяйте линейку без лишних затрат. Пополняйте свою коллекцию экономно, покупая дополнительные инструменты без аккумуляторов и зарядных устройств.

На выбор предлагается свыше 35 электро- и садовых инструментов.

Уникальная система One+ Ryobi состоит из 35 моделей, образующих широкий спектр инструментов для дома и сада, для питания каждого из которых можно использовать один и тот же аккумулятор и зарядное устройство. Покупайте инструменты только тогда, когда они действительно нужны, не переплачивая за лишние аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору – от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов – вы можете расширять свой ряд инструментов в любом выбранном направлении.

На любой вкус

Выбрать комплект…

Мы предлагаем широкий спектр комбинированных комплектов, состоящих из различных инструментов, аккумулятора и зарядного устройства.

ИЛИ

Выбрать свою комбинацию…

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно.

Интеллектуальная аккумуляторная технология

Повышенная прочность

Прочная противоударная конструкция обеспечивает долговечность аккумулятора.

Повышенная производительность

Интеллектуальная технология Ryobi контролирует и балансирует заряд отдельных ячеек, чтобы максимально увеличить время работы, срок хранения и безопасность, и в то же время на 10% повышает производительность инструмента.

Более продолжительное время работы

Аккумулятор Ryobi® 4,0А·ч — это первый аккумулятор на потребительском рынке, на 95% увеличивающий время работы по сравнению с прежней технологией [BPL1820].

Блок контроля и управления

Индикатор заряда Ryobi® — это наиболее простое и удобное средство контроля объема работ.

Lithium+ 18V 4.0Ah

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

Более продолжительное время работы

НА **95% БОЛЬШЕ**

Повышенная прочность

НА **50% БОЛЬШЕ**

Повышенная производительность

НА **10% БОЛЬШЕ**

Блок контроля и управления

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА НА **КОРПУСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ** ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Lithium+ 18V 4.0Ah

Результаты тестирования

Сверление отверстий 16мм в брусе 47мм



* Результаты сравнения зависят от инструмента, аккумулятора и области применения

Улучшенная производительность

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology



Технология Ryobi IntelliCell™ контролирует и балансирует заряд отдельных ячеек, избавляя от необходимости использования неэффективных буферов. Она гарантирует полный заряд каждой ячейки, обеспечивая максимальное время работы, длительный срок службы и безопасность, выдавая при этом на **10% больше полезной мощности.**

RCD18022L Lithium+

18В 2х скоростная дрель - шуруповерт

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

x2

- 13мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивают полный контроль
- Одномуфтовый патрон облегчает замену принадлежностей
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
- LED подсветка для работы в темном помещении
- Плавная электронная регулировка скорости и переключатель скоростей редуктора делают работу комфортной

2x Lithium+ 18V 1.5Ah BATTERY KIT

Комплектация

Двухсторонняя бита

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.67
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001929
Штрихкод	4892210124463

ТАКЖЕ ДОСТУПНА "0" ВЕРСИЯ: RCD1802M

R18DDP-LL13S

18В 2х скоростная дрель - шуруповерт

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

x2

- 13мм бесключевой патрон
- Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз для максимального контроля
- Пузырьковый уровень для точного сверления
- 2 скорости для расширения области применения
- 24х позиционная муфта регулировки момента
- Магнитный держатель бит
- GripZone™ – Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства при работе

2x Lithium 18V 1.3Ah BATTERY KIT

Комплектация

Двухсторонняя бита

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	45 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1,600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.81
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002064
Штрихкод	4892210126832

ТАКЖЕ ДОСТУПНА "0" ВЕРСИЯ: R18DDP-0

CDA1802M

18 В Autoshift 2х скоростная дрель - шуруповерт

x0

- Autoshift – система автоматического изменения скорости при изменении нагрузки
- 13 мм быстрозажимной патрон
- Электронная регулировка скорости, реверс и автоматический тормоз для полного контроля
- 24 - ступенчатая регулировка крутящего момента
- Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Автоматическая блокировка шпинделя для замены принадлежностей при помощи одной руки

Комплектация

Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000064
Штрихкод	4892210106209

LCDI18022 Lithium+

18 В 2х скоростная ударная дрель - шуруповерт

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

x2

- Комбинированный инструмент для сверления с ударом и закручивания
- 13 мм бесключевой металлический патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя для замены принадлежностей при помощи одной руки
- Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз для максимального контроля

ТАКЖЕ ДОСТУПНА "0" ВЕРСИЯ: LCDI1802M

2x Lithium+ 18V 1.5Ah BATTERY KIT

Комплектация

Ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	2.06
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001932
Штрихкод	4892210124494

LLCDI18022L

18 В 2х скоростная ударная дрель - шуруповерт

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстрозажимной патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль

2x Lithium 18V 1.3Ah BATTERY KIT

Комплектация

Двухсторонняя бита

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	3 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1550
Уровень удара на 1 передаче	6000
Уровень удара на 2 передаче	23250
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.93
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001949
Штрихкод	4892210124579

CRH1801M

18 В SDS+ перфоратор

x0

- Два режима работы с сверления в различных материалах: сверление и сверление с ударом
- Малые вес и размеры делают его незаменимым при работе в ограниченном пространстве и труднодоступных местах
- Патрон SDS+ обеспечивает быструю и легкую замену принадлежностей
- Энергия удара 1,5 Дж

Комплектация

Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Частота ударов (уд/мин)	0-4,000
Энергия удара (Дж)	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	12
Общий вес (кг)	2.97
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000219
Штрихкод	4892210108616

RAD1801M

18 В угловая дрель

- 10 мм быстрозажимной патрон
- Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивают полный контроль
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.83
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001166
Штрихкод	4892210118578

Комплектация

Двухсторонняя бита

RID1801M

18 В ударный винтоверт

- Безключевой патрон 6.35 мм (¼″) с шестигранным хвостовиком
- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- 3 х светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивают полный контроль

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Общий вес (кг)	1.63
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001168
Штрихкод	4892210118592

Комплектация

Импульсная бита, ⅝″ торцевая головка

BIW180M

18 В ударный гайковерт

- Высокий крутящий момент до 265 Нм для выполнения тяжелых работ
- Регулировка скорости вращения нажатием на выключатель
- Шпиндель ½″
- Ударный механизм для работы с крепежными изделиями большой длины и большого диаметра
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	265
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Частота ударов (уд/мин)	3500
Общий вес (кг)	2.09
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000214
Штрихкод	4892210108791

Комплектация

Нет

RWSL1801M

18 В циркулярная пила

- Большая глубина резания 45мм под углом 90°
- Сверхтонкое пильное ТСТ полотно снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки
- Идеально подходит для ламинированных поверхностей, плит и листового материала
- Регулировка угла наклона до 50°
- Блокировка шпинделя для легкой замены пильного диска

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр диска (мм)	150
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	50
Общий вес (кг)	2.93
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001164
Штрихкод	4892210118554

Лучше всего с:

4.0 АЧ

Комплектация

Ключ, 150 мм ТСТ пильный диск, параллельная направляющая

RRS1801M

18 В сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз
- 22 мм длина хода штока
- Антивибрационная система
- Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных sполотен

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве (мм)	180
Общий вес (кг)	2.33
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Комплектация

Полотно по металлу, полотно по дереву

R18JS-0

НОВИНКА

18 В лобзик

- 25 мм ход полотна с частотой 3000 дв/минуту обеспечивают высокую эффективность работы
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость
- LED подсветка линии реза
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве (мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Комплектация

Два полотна

R18N18G-0

18 В гвоздезабиватель

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора и шланга
- Сверхкомпактный аккумуляторный гвоздезабиватель не требует компрессора, шланга, газовых картриджей или других дополнительных эксплуатационных расходов
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Забивает гвозди калибра 18 (диаметр 1,2 мм) длиной от 16 до 51 мм
- Максимальная скорость работы до 60 гвоздей в минуту
- Забивает до 600 гвоздей от одной зарядки аккумулятора RB18L15 и 1600 гвоздей от RB18L40 (для гвоздей длиной 50мм в сосне)
- Технология легкого нажатия позволяет управлять двухточечной светодиодной подсветкой
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Комплектация

500 x 32 мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипса

R18AG-0

18 В углошлифовальная машина

- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Размер диска (мм)	115
Общий вес (кг)	2.58
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Лучше всего с:

4.0 АЧ

Комплектация

Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух

EMS190DCL

18 В торцовочная пила

- До 69 резов сосновой доски 1˝ x 4˝ (при использовании аккумулятора 18 В 2.4 Ач)
- До 40 резов сосновой доски 1˝ x 4˝ (при использовании аккумулятора 18 В 1.4 Ач)
- Лазерный указатель линии пропила для аккуратного и точного реза
- Высокая мобильность благодаря отсутствию сетевых кабелей и компактная конструкция

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр диска (мм)	190
Тип аккумулятора	–
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Общий вес (кг)	7.43
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Лучше всего с:

4.0 АЧ

Комплектация

Пильный диск TCT 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ

RMT1801M

18 В многофункциональный инструмент



- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Регулировка скорости для совершенного контроля при выполнении широкого спектра работ
- Универсальный переходник позволяет использовать насадки других производителей

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Угол осциляции	3 °
Уровень колебаний (дв/мин)	0-20,000
Общий вес (кг)	1.33
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001632
Штрихкод	4892210120328

Комплектация

Полотно для обрезки заподлицо, полотно для дерева / металла, шлифовальная подошва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник

R18I-0

18 В компрессор

- Быстрое накачивание шин и надувных матрасов большого размера
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей
- Режим быстрого спуска воздуха
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижения заданного давления
- Приспособление для хранения шланга в свернутом виде

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Длина шланга (м)	Шланг высокого давления 711 мм, высокообъемный шланг 756 мм
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Комплектация

Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 х насадки

LTS180M

18 В плиткорез



- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000154
Штрихкод	4892210110688

Комплектация

Шестигранный ключ, емкость для воды

CPL180M

18 В рубанок

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0 – 0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Пылесборник с усовершенствованной технологией удержания пыли DustTech™
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Глубина шпунта	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

Комплектация

2 двухсторонних ТСТ ножа, параллельный упор, мешок для сбора стружки, ключ

CRO180M

18 В 125 мм орбитальная шлифовальная машина

- Диаметр шлифовальной подошвы: 125 мм
- Блокировка клавиши включения для удобства при продолжительной работе
- Крепление шлифовальной бумаги на липучке
- Эргономичная форма корпуса для увеличения комфорта
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Уровень колебаний (дв/мин)	10000
Размер шлифподошвы (мм)	Диаметр 125 (5")
Диаметр орбиты (мм)	2
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000084
Штрихкод	4892210102782

Комплектация

Комплект из 3 х шлифовальных листов

CCC1801M

18В шлифовальная машина

- Размер шлифовальной подошвы: 140 x 100мм
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Крепление шлифовальной бумаги на липучке
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Общий вес (кг)	1.26
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001045
Штрихкод	4892210109170

Комплектация

Комплект шлифовальных листов

CCG1801M

18 В клеевой пистолет

- Более 200 туб латекса на одной зарядке аккумулятора
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	4892210100962

Комплектация

Нет

CHV182M

18 В ручной пылесос

- Уборка сухого мусора
- Мобильный и эффективный пылесос
- Система быстрого крепления фильтра
- Легкий доступ к контейнеру для мусора
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

Комплектация

Принадлежности для обслуживания и чистки

CDR180M

18 В MP3 радио

- Вспомогательный разъем – совместим с плеерами MP3, CD и т. п.
- Удобный способ выбора режима работы
- Выключение питания посредством поворотного регулятора громкости
- 10 предварительных настроек на станции
- Ручная и автоматическая настройка
- Раскладная гибкая антенна
- Индикатор пониженного напряжения питания
- Динамик 90мм

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Частота (Гц)	87.5 - 108 FM
Общий вес (кг)	1.05
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000614
Штрихкод	4892210114051

Комплектация

2 x AAA элементы питания

RFL180M

18В фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Плоское основание для стационарного использования
- Мягкое включение для комфортной эксплуатации
- 4000Lux обеспечивают яркое освещение

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Тип ламп	Сведодиод
Общий вес (кг)	0.72
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

Комплектация

Запасная лампа

P620

18В скоростной краскопульт

- Гибкая заборная трубка краскопульта позволяет работать с распылителем под любым углом и использовать остатки краски в резервуаре, минимизируя потери
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Быстросоединяемый резервуар прост в установке
- Идеален для внешних стен, дверей гаража и надворных построек
- Подходит для использования с любой маркой краски
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м²/мин)	10
Расход (л/ч)	20
Общий вес (кг)	2.36
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000155
Штрихкод	4892210110589

Комплектация

Наконечник для кругового распыления, наконечник для вертикального распыления, мерник для определения вязкости и дозирования, набор для чистки

Lithium+
14.4V
RYOBI

R14DDE-LL15S

14.4В дрель - шуруповерт с электронной муфтой

x2

e-TORQUE CONTROL

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45Нм
- 2х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоэффективной работы
- Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- Клавиша регулировки скорости, переключатель скоростей и фиксатор аккумулятора выполнены максимально удобно для пользователя
- Минимальные габариты - высота только 212мм и длина только 186мм
- Впечатляющие возможности инструмента, диаметр сверления в дереве до 32мм
- Сверление до 280 отверстий диаметром 10мм на одной зарядке аккумулятора
- Закручивание до 400 шурупов 4.2 х 32мм на одной зарядке аккумулятора

Напряжение (В)	14.4
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1450
Настройки крутящего момента	20 e-Torque
Общий вес (кг)	1.62
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001900
Штрихкод	4892210123626

Комплектация

Двухсторонняя бита

R14DDE-LL25S

НОВИНКА

14.4В дрель - шуруповерт с электронной муфтой

x2

e-TORQUE CONTROL

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45Нм
- 2х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоэффективной работы
- Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- Клавиша регулировки скорости, переключатель скоростей и фиксатор аккумулятора выполнены максимально удобно для пользователя
- Минимальные габариты - высота только 212мм и длина только 186мм
- Впечатляющие возможности инструмента, диаметр сверления в дереве до 32мм
- Сверление до 280 отверстий диаметром 10мм на одной зарядке аккумулятора
- Закручивание до 400 шурупов 4.2 х 32мм на одной зарядке аккумулятора

Напряжение (В)	14.4
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1450
Настройки крутящего момента	20 e-Torque
Общий вес (кг)	1.62
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133002212
Штрихкод	4892210128904

2x Lithium+ 14.4V 2.5Ah BATTERY KIT

Комплектация

Двухсторонняя бита

Lithium+ 12V

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

R12DD-LL13S

12В 2х скоростная дрель - шуруповерт

x2

- Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора

ТАКЖЕ ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С
1 АККУМУЛЯТОРОМ: R12DD-L13S

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1.02
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001802
Штрихкод	4892210122551

Комплектация

двухсторонняя бита

RCD12011L

12В дрель - шуруповерт

x1

- Быстрозажимной патрон 10мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	715
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1.08
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001156
Штрихкод	4892210118493

1x Lithium+ 12V 1.3Ah BATTERY KIT

Комплектация

двухсторонняя бита

RMT12011L

12В многофункциональный инструмент

x1

- Универсальный компактный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки
- Быстрая смена насадок позволяет оперативно переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Универсальный переходник позволяет использовать в работе насадки других производителей

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Угол осциляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Общий вес (кг)	1.07
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001154
Штрихкод	4892210118455

1x Lithium+ 12V 1.3Ah BATTERY KIT

Комплектация

Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподошва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник

R12PS-L13S

12В шлифовальная машина

- Встроенная высокотехнологичная система сбора пыли MicroFiltration
- Уникальная откидная шлифподошва для работы в труднодоступных местах
- Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до самых краев в острых углах
- Легкая и компактная конструкция
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора

x1

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Диаметр колебаний (мм)	1.2
Уровень колебаний (дв/мин)	11000
Размер шлифподошвы (мм)	124 CM2
Общий вес (кг)	0.76
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001836
Штрихкод	4892210123008

Комплектация

6 х шлифлистов для откидной шлифплатформы, 3 х дельташлифлиста

RRS12011L

12В многофункциональная пила

- Пила "два в одном" - благодаря возможности изменения положения полотна может использоваться как в режиме лобзика, так и в режиме сабельной пилы, что делает ее идеальным инструментом для широкого спектра задач
- Регулируемая скорость обеспечивает оптимальное управление при выполнении всех видов работ
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Блокировка клавиши включения позволит избежать случайного запуска

x1

Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Амплитуда хода (мм)	13
Макс. режущая способность в дереве(мм)	60
Общий вес (кг)	1.17
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001160
Штрихкод	4892210118516

Комплектация

Полотно по дереву, полотно по металлу, лобзиковая пилочка

Lithium
4V
RYOBI

НОВИНКА

R4SD-L13C

4В Lithium - Ion отвертка

- В комплекте биты, идеальные для сборки мебели в домашних условиях Hex4, PZ2
- Крутящий момент до 5Нм
- До 92 шурупов на одной зарядке
- Сверхъяркая светодиодная подсветка рабочей области
- Легкая замена насадок

Напряжение (В)	4
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	10 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	180
Тип хвостовика	¼″ Hex
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001961
Штрихкод	4892210123299

Lithium 4V

Комплектация

В комплекте биты, идеальные для сборки мебели в домашних условиях Hex4, PZ2

CSD4130GN

4В Lithium - Ion отвертка

- 12 позиций регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- Большой клавишный выключатель
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Безопасный патрон QuickChange™ с автоматической блокировкой шпинделя для смены принадлежностей одной рукой

Напряжение (В)	4
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	10 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Тип хвостовика	¼″ Hex
Настройки крутящего момента	12
Общий вес (кг)	0.47
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000141
Штрихкод	4892210106865

Lithium 4V

Комплектация

Кейс с 30 насадками для закручивания

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ONE PLUS™ С ПИТАНИЕМ 18В

КОМПЛЕКТЫ 18В КОМПАКТНЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Технические характеристики	RB18L13	RB18L15	RB18L25	RB18L40
Описание	1 x 18В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 1,5А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 2,5А*ч Li-Ion аккумулятор	1 x 18В 4,0А*ч Li-Ion аккумулятор
Система	ONE+	ONE+	ONE+	ONE+
Технология	Lithium	Lithium+	Lithium+	Lithium+
Артикул №	5133001904	5133001905	5133002237	5133001907
Код EAN	4892210124074	4892210124081	4892210129062	4892210124104

КОМПЛЕКТЫ 18В КОМПАКТНЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Технические характеристики	RBC18L13	RBC18LL13
Описание	1 x 18В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор & зарядное устройство	2 x 18В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор & зарядное устройство
Система	ONE+	ONE+
Технология	Lithium	Lithium
Артикул №	5133001908	5133002000
Код EAN	4892210124159	4892210125835

КОМПЛЕКТЫ 18В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Технические характеристики	RBC18L15	RBC18L40	RBC18LL15	RBC18LL40
Описание	1 x 18В 1,5А*ч Li-Ion аккумулятор & зарядное устройство	1 x 18В 4,0А*ч Li-Ion аккумулятор & зарядное устройство	2 x 18В 1,5А*ч Li-Ion аккумулятор & зарядное устройство	2 x 18В 4,0А*ч Li-Ion аккумулятор & зарядное устройство
Система	ONE+	ONE+	ONE+	ONE+
Технология	Lithium+	Lithium+	Lithium+	Lithium+
Артикул №	5133001910	5133001912	5133001914	5133001916
Код EAN	4892210124173	4892210124210	4892210124197	4892210124234

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики	BCL14181H	BCS618
Описание	Зарядное устройство для зарядки как Li-Ion, так и Ni-Cad аккумуляторов	Зарядная станция для зарядки 6-ти Li-Ion и Ni-Cad аккумуляторов
Система	ONE+	ONE+
Технология	Lithium+ NiCAD	Lithium+ NiCAD
Артикул №	5133001127	5132000042
Код EAN	4892210117991	4892210106346

КОМПЛЕКТЫ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ (12–4В)

Технические характеристики	BSPL1213	AP4021	P4001
Описание	1 аккумулятор, обеспечивающий питание 12В (1,3 А*ч)	2 x 4В 1,3А*ч аккумулятор TEK4™ и зарядное устройство	1 x 4В 1,3А*ч Li-Ion аккумулятор
Система	12V	RYOBI TEK4	RYOBI TEK4
Технология	Lithium+	Lithium+	Lithium+
Артикул №	5133001732	5133000381	5132000147
Код EAN	4892210120687	4892210110732	4892210110718

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Ударные дрели и перфораторы	27–29
Углошлифовальные машины	29–31
Пилы	31–34
Многофункциональный инструмент	34
Инструменты для деревообработки, промышленные фены и прямая шлифмашина	34–40
Торцовочные пилы	40–44
Станки и станина	44–45

НОВИНКА

RPD1200-K

1200 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2 скорости
- Индикатор питания

Мощность (Вт)	1200
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Уровень удара на 1 передаче	0-19,200
Уровень удара на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18/22
Вес (кг)	3.15
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002067
Штрихкод	4892210126788

Комплектация

360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

НОВИНКА

RPD1010-K

1010 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2 скорости
- Индикатор питания

Мощность (Вт)	1010
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Уровень удара на 1 передаче	0-19,200
Уровень удара на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16/20
Вес (кг)	3.05
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002058
Штрихкод	4892210126764

Комплектация

360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

НОВИНКА

RPD800-K

800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- Индикатор питания

Мощность (Вт)	800
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	34
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002018
Штрихкод	4892210125910

Комплектация

360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

НОВИНКА

RPD680-K

680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя

Мощность (Вт)	680
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002016
Штрихкод	4892210125934

Комплектация

360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

RPD500-G

500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства

Мощность (Вт)	500
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	3,000
Уровень удара на 1 передаче	0-50,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001832
Штрихкод	4892210122766

Комплектация

Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

ERH850RS

850 Вт SDS - plus перфоратор

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Функция отключения вращения для проведения легких долбежных работ
- Функция отключения удара для безударного сверления в дереве, стали, керамике и работ по закручиванию
- Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз обеспечивают полный контроль над инструментом
- Предохранительная муфта для защиты пользователя при заклинивании сверла
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	850
Тип патрона	Бесключевой
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,100
Частота ударов (уд/мин)	0-4,000
Энергия удара (Дж)	2.2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Вес (кг)	3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000809
Штрихкод	4892210111623

Комплектация

Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, 13мм патрон, бур

ERH710RS

710 Вт SDS - plus перфоратор

- Регулируемая скорость как при верлении, так и в режиме реверса
- Функция отключения вращения для проведения легких долбежных работ
- Функция отключения удара для безударного сверления в дереве, стали, керамике и работ по закручиванию
- Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз обеспечивают полный контроль над инструментом
- Предохранительная муфта для защиты пользователя при заклинивании сверла
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	710
Тип патрона	Бесключевой
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,100
Частота ударов (уд/мин)	0-4,000
Энергия удара (Дж)	2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Вес (кг)	3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000526
Штрихкод	4892210111609

Комплектация

Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

EAG2000RS

Большая углошлифовальная машина

- Выключатель клавишного типа
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	230
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000
Вес (кг)	6.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000550
Штрихкод	4892210111807

Комплектация

Защитный кожух, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск, ключ

EAG950RB

Малая углошлифовальная машина

- Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и легкой регулировки
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000548
Штрихкод	4892210111760

Комплектация

Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка

EAG950RS

Малая углошлифовальная машина

- Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и легкой регулировки
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	950
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000546
Штрихкод	4892210112156

Комплектация

Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка

EAG8512RHG

Углошлифовальная машина

- Выключатель клавишного типа
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и легкой регулировки
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	850
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000366
Штрихкод	4892210112064

Комплектация

Ключ, защитный кожух, шлифовальный диск, дополнительная рукоятка

EAG750RS

Малая углошлифовальная машина

- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и легкой регулировки
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	750
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000542
Штрихкод	4892210111746

Комплектация

Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка

EAG750RB

Малая углошлифовальная машина

- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и легкой регулировки
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	750
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000544
Штрихкод	4892210112132

Комплектация

Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка

EAG600RS

Малая углошлифовальная машина

- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Мощный 600 Вт двигатель и редуктор, способный выдерживать высокие нагрузки
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки
- Блокировка шпинделя и регулируемый защитный кожух позволяют легко и бысто производить замену дисков

Мощность (Вт)	600
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001152
Штрихкод	4892210118431

Комплектация

Шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка

RJS1050-K

НОВИНКА

680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости

Мощность (Вт)	680
Амплитуда хода (мм)	23
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве (мм)	105
Макс. режущая способность в стали (мм)	12
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002219
Штрихкод	4892210128379

Комплектация

Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрубок пылеудаления

НОВИНКА

RJS850-K

600 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации

Мощность (Вт)	600
Амплитуда хода (мм)	23
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве (мм)	85
Макс. режущая способность в стали (мм)	9
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002217
Штрихкод	4892210128348

Комплектация

Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

НОВИНКА

RJS750-G

500 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна и указателю линии пропила
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу

Мощность (Вт)	500
Амплитуда хода (мм)	19
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве (мм)	75
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002215
Штрихкод	4892210128317

Комплектация

Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

ERS80VHG

Сабельная пила

- Регулируемая скорость для максимального контроля
- Металлический корпус редуктора увеличивает прочность и надежность
- Бесключевая быстрая замена пильных полотен
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	800
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	500–3,000
Макс. режущая способность в дереве (мм)	150
Макс. режущая способность в алюминие (мм)	12
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000367
Штрихкод	4892210112309

Комплектация

Три сабельных полотна

RWS1600-K

Циркулярная пила 66 мм

- Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной работы
- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Лазерная направляющая повышает аккуратность работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания
- Направляющая для прямого реза

Мощность (Вт)	1600
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	50
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001788
Штрихкод	4892210122032

Комплектация

24 - зубый ТСТ пильный диск, параллельный упор, ключ, направляющая.

RWS1400-K

Циркулярная пила 66 мм

- Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной работы
- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Лазерная направляющая повышает аккуратность работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	50
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001786
Штрихкод	4892210122001

Комплектация

24 - зубый ТСТ пильный диск, параллельный упор, ключ

RWS1250-G

66 мм циркулярная пила

- Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной работы
- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	1250
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	50
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001784
Штрихкод	4892210121981

Комплектация

20 - зубый ТСТ пильный диск, параллельный упор, ключ

EWS1150RS

55 мм циркулярная пила

- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 0 - 45°
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	1150
Диаметр диска (мм)	170
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	38
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,600
Вес (кг)	4.7
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000552
Штрихкод	4892210111487

Комплектация

12 - зубый пильный ТСТ диск, параллельный упор

RMT200-S

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

200 Вт многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе

Мощность (Вт)	200
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Угол осциляции	3°
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001818
Штрихкод	4892210122629

Комплектация

Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподошва, 6 х шлифлистов, ключ, универсальный переходник

ROS300

Орбитальная шлифовальная машина

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость (7000 - 12000 об/мин)
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7,000-12,000
Диаметр орбиты (мм)	2.4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001144
Штрихкод	4892210118349

Комплектация

5 х шлифлистов

EMS180RV

Универсальная шлифмашина

- Встроенная система удаления пыли DustTech™ обеспечивает максимальную эффективность сбора
- Возможность выбора трех уникальных рабочих подошв (треугольная, ⅓ листа и выдвижная полоска)
- Уникальная выдвижная полоска обеспечивает обработку в труднодоступных местах
- Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до самых краев в острых углах
- Вариант ⅓ листа для быстрого шлифования больших площадей (с использованием шлифлистов “на липучке” или стандартной бумаги в зажиме)
- Livetool Indicator™ – синее свечение при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	180
Уровень колебаний (дв/мин)	6,000–12,000
Диаметр колебаний (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	-
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000530
Штрихкод	4892210111685

Micro ***Filtration***

Комплектация

Пять треугольных шлифлистов “на липучке”, пять третьлистовых шлифлистов, пять шлифлистов “на липучке” для выдвижной подошвы

EPS80RS

Ручная шлифмашина

- Компактный обрезиненный корпус позволяет комфортно управлять инструментом
- Встроенная система удаления пыли DustTech™ обеспечивает максимальную эффективность сбора
- Встроенная выдвижная полоска обеспечивает обработку в труднодоступных местах
- Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до самых краев в острых углах
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	80
Уровень колебаний (дв/мин)	12,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподошвы (мм)	99 x 149
Вес (кг)	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000528
Штрихкод	4892210111661

Micro ***Filtration***

Комплектация

5 x треугольных шлифлистов, 5 x шлифлистов для выдвижной подошвы

ESS3215VHG

½ виброшлифовальная машина

- Мощный 320 Вт двигатель
- Механизм крепления шкурки с помощью зажимов
- Электронная регулировка скорости
- Алюминиевое литое основание для увеличения срока службы
- Обрезиненная кнопка выключателя для увеличения срока службы и удобства
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети

Мощность (Вт)	320
Уровень колебаний (дв/мин)	6,000-12,000
Диаметр орбиты (мм)	2.2
Размер шлифподошвы (мм)	115 x 229
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000356
Штрихкод	4892210111203

Комплектация

Комплект шлифовальных листов 1 x 60, 1 x 120 и 1 x 240 зернистости, пробивной штамп

ESS280RV

⅓ виброшлифовальная машина

- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Крепление шлифовального листа “на липучке”
- Крепление посредством зажима позволяет максимально расширить выбор шлифлистов
- Низкая вибрация обеспечивает более точное управление и шлифование
- Регулируемая скорость обеспечивает полное управление шлифованием
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность (Вт)	280
Уровень колебаний (дв/мин)	7,000-12,000
Диаметр орбиты (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	93x185
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133000534
Штрихкод	4892210111722

Cyclonic Action

Комплектация

Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

ESS200RS

⅓ виброшлифовальная машина

- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Крепление шлифовального листа “на липучке”
- Крепление посредством зажима позволяет максимально расширить выбор шлифлистов
- Низкая вибрация обеспечивает более точное управление и шлифование
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	200
Уровень колебаний (дв/мин)	12,000
Диаметр колебаний (мм)	2
Размер шлифподошвы (мм)	93 x 185
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000532
Штрихкод	4892210111708

Cyclonic Action

Комплектация

Комплект шлифовальных листов 2 x 60, 1 x 100 и 1 x 150 зернистости

EOS2410NHG

¼ виброшлифовальная машина

- Мощный 240 Вт двигатель
- Механизм крепления шкурки с помощью зажимов
- Алюминиевое литое основание для увеличения срока службы
- Обрезиненная кнопка выключателя для увеличения срока службы и удобства
- Компактная и эргономичная конструкция удобна для работы одной рукой
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети

Мощность (Вт)	240
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподошвы (мм)	110 x 114
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000348
Штрихкод	4892210111074

Dust Tech™

Комплектация

Комплект шлифовальной бумаги 2 x 60, 2 x 100 и 2 x 150 зернистости, пробивной штамп, мешок-пылесборник

EBS1310VFHG

100 мм Ленточная шлифовальная машина

- Широкая 100 мм лента и мощный 1.350 Вт двигатель позволяют работать как в режиме максимальной эффективности, так и в режиме финишной обработки
- Электронная регулировка скорости в диапазоне 240 - 400 м / мин позволяет обрабатывать различные материалы
- Для большего удобства при работе в машине применена рычажная система замены ленты
- Опорная рамка для шлифования больших поверхностей
- Эффективная система пылеудаления в съемный пылесборник
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	1350
Скорость ленты (об/мин)	240-400
Ширина ленты (мм)	100
Размер шлифовальной ленты (мм)	610 x 100
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000364
Штрихкод	4892210111289

Dust Tech™

Комплектация

Шлифовальные ленты, мешок - пылесборник, 2 х струбцины, опорная шлифовальная рамка

EBS9576VFHG

76мм Ленточная шлифовальная машина

- Мощный 950Вт двигатель и двойные подшипники на валах дают возможность длительной работы
- Электронная регулировка скорости в диапазоне 240 - 400 м / мин позволяет обрабатывать различные материалы
- Система крепления шлифовальной ленты позволяет шлифовать вплотную к препятствиям а шлифовальная рамка позволяет обрабатывать заготовки большой площади
- Для большего удобства при работе в машине применена рычажная система замены ленты
- Алюминиевые литые несущий корпус и каркас крепления ремня

Мощность (Вт)	950
Скорость ленты (об/мин)	240-400
Ширина ленты (мм)	76 x 533
Размер шлифподошвы (мм)	76x533
Вес (кг)	5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000362
Штрихкод	4892210111258

Dust Tech™

Комплектация

2 х струбцины, мешок - пылесборник, шлифовальная лента, шлифовальная рамка

EBS800V

76 мм ленточная шлифовальная машина

- Мощный 800 Вт двигатель и регулировка скорости для эффективной работы
- Система быстрой замены шлифленты обеспечивает простоту и точность ее установки
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Мощность (Вт)	800
Скорость ленты (об/мин)	150-320
Ширина ленты (мм)	76
Размер шлифподошвы (мм)	76 x 150
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001146
Штрихкод	4892210118301

Cyclonic Action

Комплектация

Комплект шлифовальных лент 1 х 60, 1 х 100 и 1 х 120 зернистости, 2 х струбцины, шлифовальная рамка, упор

EBS800

76 мм ленточная шлифовальная машина

- Мощный 800 Вт двигатель и регулировка скорости для эффективной работы
- Система быстрой замены шлифленты обеспечивает простоту и точность ее установки
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания

Cyclonic Action

Мощность (Вт)	800
Скорость ленты (об/мин)	320
Ширина ленты (мм)	76
Размер шлифподошвы (мм)	76 x 150
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Gift box
Номер артикула	5133001148
Штрихкод	4892210118288

Комплектация

Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости

EPN7582NHG

750 Вт рубанок

- 3 проточки различной глубины для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети

Мощность (Вт)	750
Глубина строгания (мм)	2
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта	0-12
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000352
Штрихкод	4892210111111

Dust Tech™

Комплектация

2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

EPN6082CHG

600 Вт рубанок

- 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа для удобства пользователя
- Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой поверхности неработающим инструментом
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети

Мощность (Вт)	600
Глубина строгания (мм)	1.5
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта	0-8
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000350
Штрихкод	4892210111098

Комплектация

2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

ERT1400RV

1400 Вт фрезер 6,35 мм (¼″)

- Точная регулировка высоты обеспечивает точное управление и повторяемую резку
- Контроль регулировки высоты при работе с верстаком
- Мощный 1400 Вт двигатель с функциями плавного пуска и регулировки скорости предоставляет пользователю максимальные возможности
- Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать линию разреза
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети

Мощность (Вт)	1400
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,000–31,500
Цанга (мм)	6, 6.35 и 8
Уровень погружения (мм)	55
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000554
Штрихкод	4892210111821

Комплектация

Параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок для отвода пыли, цанговый патрон 6мм, цанговый патрон 6.35мм, цанговый патрон 8мм, гаечный ключ

EHG2020LCD

Промышленный фен

- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Защита от перегрева
- Два режима подачи воздуха
- Удобная скоба для подвешивания

Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001730
Штрихкод	4892210120397

Комплектация

4 насадки, 1 скребок

EHG2000

Промышленный фен

- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Защита от перегрева
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 60 / 600°C
- Удобная скоба для подвешивания

Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.7
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001137
Штрихкод	4892210118165

Комплектация

2 насадки

EHT150V

150Вт прямая шлифмашина

- Мощный 150Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Мощность (Вт)	150
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000-35,000
Цанга (мм)	3.2 мм и 1.6 мм
Вес (кг)	0.58
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000754
Штрихкод	4892210114723

Комплектация

115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

EMS254L

254мм (10″) компактная торцовочная пила с лазером

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- Подсветка рабочей зоны
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо

Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Угол скоса влево (°)	47
Угол скоса вправо (°)	2
Вес (кг)	16.2
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001202
Штрихкод	4892210119148

Dust Tech™

LASER

SLIDING MITRE SAW

Макс. размер пропила:
90° стол / 90° диск
300 x 90мм
90° стол / 45° диск
300 x 58мм
45° стол / 90° диск
200 x 90мм
45° стол / 45° диск
200 x 58мм

Комплектация

Пильный диск TCT 24 зуба, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

EMS216L

216 мм (7 1/5″) компактная торцовочная пила с лазером

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- Подсветка рабочей зоны
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный 1200 Вт двигатель обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо

Dust Tech™ LASER SLIDING MITRE SAW

Мощность (Вт)	1200
Диаметр диска (мм)	216
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Угол скоса влево (°)	47
Угол скоса вправо (°)	2
Вес (кг)	13
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001586
Штрихкод	5034716002480

Макс. размер пропила:
90° стол / 90° диск 70 x 270мм
90° стол / 45° диск 48 x 270мм
45° стол / 90° диск 70 x 185мм
45° стол / 45° диск 48 x 185мм

Комплектация

Пильный диск TCT 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

EMS1122LHG

210 мм (8 1/4″) торцовочная пила с лазером

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- Эргономичная конструкция рукоятки для удобства работы
- 10° отрицательный угол скоса для расширения диапазона регулировки инструмента
- Уникальная форма рукоятки позволяет легко поднимать и переносить инструмент
- 9 фиксированных положений угла поворота стола
- Фиксатор защитного кожуха
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Легко читаемые шкалы настроек позволят работать максимально аккуратно
- DustTech™ новая система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ светодиодный индикатор подключения инструмента к сети

Dust Tech™ LASER

Мощность (Вт)	1100
Диаметр диска (мм)	210
Тип лезвия	24 зуба TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Угол скоса вправо (°)	10
Вес (кг)	7.5
Номер артикула	5133000692
Штрихкод	4892210114440

Макс. размер пропила:
90° стол / 90° диск 120 x 50мм
90° стол / 45° диск 120 x 22мм
45° стол / 90° диск 85 x 50мм
45° стол / 45° диск 85 x 22мм

Комплектация

Пильный диск TCT 24 зуба, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

ECO2335HG

355 мм Отрезная машина

- Изменяемый угол 0–45°
- Механизм быстрой фиксации заготовки
- Отражающий кожух предохраняет от летящих искр
- Быстрая фиксация угла наклона
- Увеличенный защитный кожух обеспечивает безопасность работы
- Встроенный фиксатор ключа
- Резиновые ножки для повышения устойчивости
- Быстрый доступ к угольным щеткам
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Livetool Indicator™ – синее свечение при подключении к источнику питания
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Мощность (Вт)	2300
Размер диска (мм)	355
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Скорость без нагрузки (об/мин)	3,800
Вес (кг)	16
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000704
Штрихкод	4892210114525

Размеры пропила
Металл: 90°/45° 119x119/106x106мм
Угол: 90°/45° 137/100мм
Круглая трубка: 90°/45° 115мм

Комплектация

355 мм отрезной диск, тиски

НОВИНКА

RTMS1800-G

1800 Вт комбинированная торцовочная пила

- Распиловочный станок и торцовочная пила скомбинированы в одном изделии для получения максимально широкой области применения
- Литые алюминиевые распиловочный и торцовочный столы обеспечивают высокую точность и надежность
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы
- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Лазерная технология ExactLine™ обеспечивает точность работы в режиме торцовочной пилы
- Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети

Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)	58
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)	84
Измерения стола с выдвиджными частями (мм)	511 (вправо)
Вес (кг)	26.8
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002152
Штрихкод	4892210128225

Комплектация

TCT пильный диск 48 зубьев

НОВИНКА

RTS1800-G

1800 Вт распиловочный станок

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети

Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)	58
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)	84
Измерения стола с выдвиджными частями (мм)	511 (вправо)
Вес (кг)	17.8
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002021
Штрихкод	4892210126276

Комплектация

TCT пильный диск 48 зубьев

НОВИНКА

RTS1800ES-G

1800 Вт распиловочный станок

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 510мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров

Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	58
Макс. глубина резания при 90° (мм)	84
Измерения стола с выдвиджными частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	22.6
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002023
Штрихкод	4892210126023

Комплектация

TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

НОВИНКА

RTS1800EF-G

1800 Вт распиловочный станок

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 510 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы

Мощность (Вт)	1,800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Ширина лезвия (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	58
Макс. глубина резания при 90° (мм)	84
Измерения стола с выдвиджными частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	24.3
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002025
Штрихкод	4892210125996

Комплектация

TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

EAS10A15

Воздушная станция

- Безмасляная станция позволяет работать без технического обслуживания и увеличивает срок службы инструмента
- Быстроразъемное соединение штуцеров позволяет сменить инструмент легко и быстро
- Для удобного хранения насадок предусмотрен контейнер
- Спирально сворачиваемый шланг длиной 7,5 м обеспечивает широкое рабочее пространство и большую гибкость
- Расположенный сбоку держатель инструмента с местом хранения до двух инструментов (инструмент не включен в стандартную комплектацию)

Тип	без применения масла
Объем бака (л)	10.5
Объем всасывания (л/мин)	57
Макс. давление (бар)	9
Вес (кг)	14
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000646
Штрихкод	4892210114549

Комплектация

Спирально сворачиваемый шланг длиной 7,5 м, воздушная форсунка, форсунка для подачи воздуха, две вставные воздушные пробки, насечная пробка, предохранительная насадка, шинный манометр «карандаш», резиновая насадка, лента для уплотнения резьбовых соединений, дорн для покрышек, универсальное быстроразъемное соединение

WS721S

178 мм (7″) пила для мокрой резки плитки

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17,8 см (17″) со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель для обеспечения безопасности во время мокрой резки
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли

Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Ширина лезвия (мм)	178
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Макс. глубина резания (мм)	32
Угол скоса (°)	45
Вес (кг)	15.7
Поставляется в	–
Номер артикула	5133000285
Штрихкод	4892210112040

Комплектация

Алмазный диск, стойка, направляющие для продольного и углового реза

RLS01

Станина

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении

Габариты (мм)	1380 до 2904
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	21.9
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001200
Штрихкод	4892210118363

Комплектация

2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

RLS02

Станина

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении

Габариты (мм)	1008 до 2160
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	15.9
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001817
Штрихкод	4892210122582

Комплектация

2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

RWB01

Складной верстак

- Качественные бамбуковые столешницы выполнены из натурального материала и гарантируют высокую надежность
- Быстрая регулировка
- Складывающаяся конструкция для удобства хранения и транспортировки
- Универсальная система зажимов

Габариты (мм)	605 x 120 x 180
Вес (кг)	6
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001778
Штрихкод	4892210121714

Комплектация

4 зажима, ключ

RWB02

Складной верстак

- Качественные бамбуковые столешницы выполнены из натурального материала и гарантируют высокую надежность
- Поворачиваемые столешницы для надежной фиксации
- Быстрая регулировка
- Складывающаяся конструкция для удобства хранения и транспортировки
- Универсальная система зажимов

Габариты (мм)	605 x 120 x 180
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001779
Штрихкод	4892210121721

Комплектация

4 зажима, ключ

RWB03

Складной металлический верстак

- Четыре фиксированных позиции наклона столешниц (0°, 25°, 50°, 80°)
- Семь положений регулировки высоты для расширения возможностей верстака
- Рабочие поверхности из алюминия и стали
- Быстроразъемные поднимаемые столешницы обеспечивают максимально широкие возможности фиксации заготовки
- Скользящая система зажимов для наибольшей универсальности
- Складывающаяся конструкция для удобства хранения и транспортировки

Габариты (мм)	600 x 570 x 760
Вес (кг)	12.5
Поставляется в	–
Номер артикула	5133001780
Штрихкод	4892210121738

Комплектация

4 зажима, ключ

RAK60DDF

НАБОР ИЗ 60 ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ

Комплектация

- 9 x сверел HSS
  1 x 1,5мм, 1 x 2мм, 1 x 2,5мм,
  1 x 3мм, 1 x 3,2мм, 1 x 3,5мм,
  1 x 4мм, 1 x 5мм, 1 x 6мм
- 6 x сверел по камню
  1 x 4мм, 1 x 5мм,
  1 x 5,5мм, 2 x 6мм, 1 x 7мм
- 6 x спирально-центровых сверел по дереву 6 x 3 – 8мм
- 3 x ограничителя
  1 x 3мм, 1 x 6мм, 1 x 8мм
- 4 x немагнитных гаечных ключа
  1 x 5мм, 1 x 6мм, 1 x 8мм,
  1 x 10мм
- Наконечники 21 x 25мм для шуруповертов
  5 x Филипс (PH1 – PH3)
  4 x шестигранник (3мм – 6мм)
  4 x прямой шлиц (3мм – 12мм)
  3 x квадратный (1 – 3)
  5 x Позидрайв (PZ1 – PZ3)
- Наконечники 9 x 50мм для шуруповертов
  3 x Филипс (PH1 – PH3)
  3 x Позидрайв (PZ1 – PZ3)
  3 x Torx® (TX15, TX20, TX25)
- Короткий битодержатель
  1 x 76мм
- 1 x торцевой ключ

Артикул №:	5132002248
Код EAN:	4892210112941

RAK95DDF

НАБОР ИЗ 95 ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ

Комплектация

- 11 x сверел HSS
  2 x 1,5мм, 2 x 2мм, 1 x 2,5мм,
  1 x 3мм, 1 x 3,2мм, 1 x 3,5мм,
  1 x 4мм, 1 x 5мм, 1 x 6мм
- 6 x сверел по камню
  1 x 4мм, 1 x 5мм, 1 x 5,5мм,
  2 x 6мм, 1 x 7мм
- 5 спирально-центровых сверел по дереву
  1 x 3мм, 1 x 5мм, 1 x 6мм,
  1 x 8мм, 1 x 10мм
- 3 x ограничителя
  1 x 3мм, 1 x 6мм, 1 x 8мм
- 3 x перьевых сверла
  1 x 13мм, 1 x 16мм, 1 x 22мм
- 4 x немагнитных гаечных ключа
  1 x 5мм, 1 x 6мм, 1 x 8мм,
  1 x 10мм
- Наконечники 43 x 25мм для шуруповертов
  9 x Филипс (PH0 – PH3)
  9 x Позидрайв (PZ0 – PZ3)
  5 x прямой шлиц (3мм – 12мм)
  5 x шестигранник (2мм – 6мм)
  4 x квадрат (1 – 3)
  11 x Torx® (TX10 – TX40)
- Наконечники 18 x 50мм для шуруповертов
  4 x Филипс (PH1 – PH3)
  4 x Позидрайв (PZ1 – PZ3)
  3 x шестигранник (6мм – 12мм)
  3 x квадрат (1 – 3)
  4 x Torx® (TX5 – TX30)
- 1 x торцевой ключ
- Короткий битодержатель
  1 x 76мм

Артикул №:	5132002278
Код EAN:	4892210115843

RAK125DDF

НАБОР ИЗ 125 ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ

Комплектация

- 30 x сверел HSS
  4 x 1,5мм, 4 x 2мм, 4 x 2,5мм,
  4 x 3мм, 2 x 3,2мм, 3 x 3,5мм,
  3 x 4мм, 1 x 4,5мм, 2 x 5мм,
  1 x 1,5мм, 2 x 6мм
- 2 x перьевых сверла
  1 x 16мм, 1 x 22мм
- 10 x сверел по камню
  1 x 3мм, 1 x 4мм, 2 x 5мм,
  1 x 5,5мм, 3 x 6мм
  1 x 7мм, 1 x 8мм
- 10 x спирально-центровых сверел по дереву
  3 x 3мм, 2 x 4мм, 2 x 5мм,
  1 x 6мм, 1 x 8мм, 1 x 10мм
- 8 x немагнитных гаечных ключа
  1 x 5мм, 1 x 5,5мм, 1 x 6мм,
  1 x 7мм, 1 x 8мм, 1 x 9мм,
  1 x 10мм, 1 x 11мм
- Наконечники 48 x 25мм для шуруповертов
  11 x Torx® (TX10 – TX40)
  11 x Филипс (PH0 – PH3)
  11 x Позидрайв (PZ0 – PZ3)
  5 x шестигранник (2мм – 6мм)
  6 x шестигранник (3мм – 12мм)
  4 x квадрат (1 – 3)
- Наконечники 16 x 50мм для шуруповертов
  4 x Филипс (PH1 – PH3)
  4 x Позидрайв (PZ1 – PH3)
  3 x шестигранник (6мм – 12мм)
  1 x квадрат (2)
  4 x Torx® (TX15 – TX30)
- Короткий битодержатель
  1 x 76мм

Артикул №:	5132002249
Код EAN:	4892210112965

RAK17SD

НАБОР ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА (17 ШТ.)

Комплектация

- Сменные биты для шуруповерта 16 x 25мм
- 1 крестообразная № 1, 2 крестообразные № 2
- 1 крестообразная № 3, 1 позидрайв № 1
- 2 позидрайв № 2, 1 позидрайв № 3,
- 1 шлицевая 0,8 x 5,5мм,
- 1 шлицевая 1,2 x 6,5мм,
- 1 типа T-10, 1 типа T-15, 1 типа T-20,
- 1 типа T-25, 1 типа T-30, 1 типа T-40
- 1 x магнитный держатель 60мм

Артикул №:	5132002550
Код EAN:	4892210119315

RAK28SD

НАБОР ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА (28 ШТ.)

Комплектация

- Наконечники 16 x 125мм для шуруповертов
  1 x Филипс #1, 2 x Филипс #2,
  1 x Филипс #3, 1 x Позидрайв #1,
  3 x Позидрайв #2, 2 x Позидрайв #3,
  1 x Прямой шлиц #4, 1 x Прямой шлиц #5,
  1 x Прямой шлиц #6, 1 x Torx® #15,
  1 x Torx® #20, 1 x Torx® #25,
- Наконечники 8 x 50мм для шуруповертов
  1 x Филипс #1, 1 x Филипс #2,
  1 x Филипс #3, 1 x Позидрайв #1,
  1 x Позидрайв #2, 1 x Позидрайв #3,
  1 x Torx® #25, 1 x Torx® #20
- Наконечники 1 x 89мм для шуруповертов Филипс #2
- 1 x магнитный держатель 60мм
- 2 x сетевые адаптеры
  1 x ¼″ x ¼″, 1 x ¼″ x ⅜″

Артикул №:	5132002250
Код EAN:	4892210113382

RAK40SD

НАБОР ИЗ 40 ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ

Комплектация

- Наконечники 32 x 25мм для шуруповертов
  4 x Филипс (PH1 – PH3)
  6 x Позидрайв (PZ1 – PZ3)
  4 x шестигранник (3мм – 6мм)
  4 x шестигранник (5мм – 7мм)
  14 x Torx® (TX6 – TX40)
- Наконечники 7 x 50мм для шуруповертов
  2 x Филипс (PH1 – PH2)
  2 x Позидрайв (PZ1 – PZ2)
  3 x Torx® (TX10 – TX20)
- 1 x магнитный держатель 60мм

Артикул №:	5132002257
Код EAN:	4892210113337

RAK28SDI

НАБОР ДЛЯ УДАРНОГО ШУРУПОВЕРТА (28 ШТ.)

Комплектация

- 16 x 25мм сменные биты для шуруповерта
  1 x Филипс #1, 2 x Филипс #2,
  1 x Филипс #3, 1 x Позидрайв #1,
  3 x Позидрайв #2, 2 x Позидрайв #3,
  1 x Прямой шлиц #4, 1 x Прямой шлиц #5,
  1 x Прямой шлиц #6, 1 x Torx® #15,
  1 x Torx® #20, 1 x Torx® #25
- 8 x 50мм сменные биты для шуруповерта
  1 x Филипс #1, 1 x Филипс #2,
  1 x Филипс #3, 1 x Позидрайв #1,
  1 x Позидрайв #2, 1 x Позидрайв #3,
  1 x Torx® #25, 1 x Torx® #20
- Наконечники 1 x 89мм для шуруповертов Филипс #2
- 1 x магнитный держатель 60мм
- 2 x сетевые адаптеры
  1 x ¼″ x ¼″
  1 x ¼″ x ⅜″

Артикул №:	5132002445
Код EAN:	4892210116215

RAK30MIX

НАБОР ИЗ 30 ПРЕДМЕТОВ В АССОРТИМЕНТЕ

Комплектация

- Наконечники 9 x 25мм для шуруповертов
  3 x Филипс (PH1 – PH3)
  3 x Позидрайв (PZ1 – PZ3)
  3 x прямой шлиц (4мм – 6мм)
- 1 x магнитный держатель 60мм
- 4 x гаечных ключа
  1 x 6мм, 1 x 8мм, 1 x 10мм,
  1 x 12мм
- 5 x спирально-центровых сверел по дереву
  1 x 3мм, 1 x 4мм, 1 x 5мм,
  1 x 6мм, 1 x 8мм
- 5 x сверел по камню
  1 x 5мм, 1 x 5,5мм, 1 x 6мм,
  1 x 6,5мм, 1 x 7мм
- 6 x сверел HSS
  1 x 2мм, 1 x 2,5мм, 1 x 3мм,
  1 x 4мм, 1 x 5мм, 1 x 6мм

Артикул №:	5132002254
Код EAN:	4892210113375

RAK22QC

НАБОР БЫСТРОСМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (22 ПРЕДМЕТА)

Комплектация

- Комплектация
- Наконечники 6 x 25мм для шуруповертов
  3 x Филипс (PH1 – PH3)
  3 x прямой шлиц (4мм – 6мм)
- Наконечники 7 x 50мм для шуруповертов
  3 x Филипс (PH1 – PH3)
  1 x Позидрайв (PZ2)
  3 x прямой шлиц (4мм – 6мм)
- Безопасный патрон QuickChange
- 3 сверла по камню (шестигр. хвостовик)
  1 x 5мм, 2 x 6мм
- Короткий битодержатель
  1 x 80мм
- 4 x сверел HSS (2 – 5мм)

Артикул №:	5132002253
Код EAN:	4892210113368

RAK08SDS

НАБОР БУРОВ SDS-PLUS ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ (8 ШТ.)

Комплектация

- 1 x 5мм SDS бит
- 2 x 5,5мм SDS бит
- 1 x 6мм SDS бит
- 1 x 7мм SDS бит
- 1 x 8мм SDS бит
- 1 x 10мм SDS бит
- 1 x 12мм SDS бит

Артикул №:	5132002262
Код EAN:	4892210113276

RAK19HSS

НАБОР ИЗ 19 СВЕРЕЛ HSS

Комплектация

- 19 x сверел HSS
  1 x 2мм, 2 x 2,5мм, 2 x 3мм,
  2 x 3,5мм, 2 x 4мм, 2 x 4,5мм,
  2 x 5мм, 2 x 6мм, 1 x 7мм,
  1 x 8мм, 1 x 9мм, 1 x 10мм

Артикул №:	5132002258
Код EAN:	4892210113290

RAK10MB

НАБОР СВЕРЕЛ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ (10 ШТ.)

Комплектация

- 10 x сверел по камню
  1 x 4мм, 1 x 5мм, 1 x 5,5мм,
  2 x 6мм, 1 x 7мм, 2 x 8мм,
  1 x 9мм, 1 x 10мм

Артикул №:	5132002260
Код EAN:	4892210113283

RAK08BP

НАБОР ИЗ 8 СПИРАЛЬНО-ЦЕНТРОВЫХ СВЕРЕЛ ПО ДЕРЕВУ

Комплектация

- 8 x спирально-центровых
  сверел (1 – 10мм)

Артикул №:	5132002259
Код EAN:	4892210113306

RAK07SB

НАБОР ИЗ 7 ПЕРЬЕВЫХ СВЕРЕЛ

Комплектация

- 7 x перьевых сверел
  1 x 10мм, 1 x 13мм, 1 x 16мм,
  1 x 20мм, 1 x 22мм, 1 x 25мм,
  1 x 32мм

Артикул №:	5132002252
Код EAN:	4892210113351

RAK08QRB

НАБОР ФАСОННЫХ ФРЕЗ (10 ШТ.)

Комплектация

- Прямозубая цилиндрическая фреза
  1 x ¼″ (6,4мм)
- Прямозубая цилиндрическая фреза
  1 x ½″ (12,7мм)
- Прямозубая цилиндрическая фреза
  1 x ¾″ (19,05мм)
- Концевая фреза 1 x ½″ (12,7мм)
- Прямозубая цилиндрическая фреза
  1 x ¼″ (6,4мм)
- Фреза для закругления кромки
  1 x ⅜″ (9,5мм)
- Прямозубая цилиндрическая фреза
  1 x ½″ (12,7мм)
- Профильная кромочная «римская» фреза
  1 x 5⁄32″ (3,97мм)
- Шестигранный ключ
- Подшипниковая шайба 1 x ⅜″

Артикул №:	5132002255
Код EAN:	4892210113344

RAK06RB

НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ (6 ШТ.)

Комплектация

- 1 x 100мм лезвие для сабельных пил режущая способность по металлу 14TPI
- 5 x 6˝(152мм) лезвие для сабельных пил
  1 x режущая способность по дереву 10TPI,
  1 x режущая способность по металлу 24TPI
  1 x режущая способность по металлуg 14TPI,
  1 x обрезное лезвие 4 – 5TPI
  1 x универсальная режущая способность 10TPI

Артикул №:	5132002547
Код EAN:	4892210119285

RAK07HS

НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ (7 ШТ.)

Комплектация

- 5 x коронок
  1 x 1–¼˝ (32мм), 1 x 1–½˝ (38мм),
  1 x 1–¾˝ (45мм), 1 x 2˝ (50мм),
  1 x 2–⅛˝ (54мм)
- 1 x 1 сердечник
- 1 x Шестигранный ключ

Артикул №:	5132002548
Код EAN:	4892210119292

RAK20JB

НАБОР ИЗ 20 ЛОБЗИКОВЫХ ПОЛОТЕН

Комплектация

- 10 x полотно 75мм по дереву
- 12 x полотно 100мм по дереву
- 5 x полотно 75мм по металлу

Артикул №:	51320022261
Код EAN:	4892210113320

RAK13MT

НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (13 ШТ.)

Комплектация

- 1 x полотно для обрезки заподлицо 3–½˝ (~89мм)
- 1 x 1–1–⅛˝ погружное полотно по дереву/металлу 1–⅛˝ (~29мм)
- 1 x скребок 2˝ (~50мм)
- Шлифовальные листы (по дереву)
  3 x зернистость 60,
  3 x зернистость 80,
  4 x зернистость 120

Артикул №:	5132002599
Код EAN:	4892210120809

RAK02MT

НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (2 ШТ.)

Комплектация

- 1 x полотно для обрезки заподлицо 3–½˝ (~89мм)
- 1 x 1–1–⅛˝ погружное полотно по дереву/металлу 1–⅛˝ (~29мм)

Артикул №:	5132002595
Код EAN:	4892210120816

RAK10MT

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (10 ШТ.)

Комплектация

- Шлифовальные листы (по дереву)
  3 x зернистость 60,
  3 x зернистость 80,
  4 x зернистость 120

Артикул №:	5132002600
Код EAN:	4892210120823

BSS76A2

НАБОР 3-ДЮЙМОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ (2 ШТ.)

Комплектация

- 2 шлифовальные ленты шириной 3" (~76 мм)
  1 x зернистость 60,
  1 x зернистость 80

Артикул №:	5132002596
Код EAN:	4892210120847

BSS100A2

НАБОР 4-ДЮЙМОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ (2 ШТ.)

Комплектация

- 2 шлифовальные ленты шириной 4" (~100–102 мм)
  1 x зернистость 60,
  1 x зернистость 80

Артикул №:	5132002601
Код EAN:	4892210120854

RO125A10

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ ДЛЯ ОРБИТАЛЬНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 125 ММ (10 ШТ.)

Комплектация

- 10 шлифовальных дисков диаметром 125 мм (10 шт.)
  2 x зернистость 100,
  3 x зернистость 120,
  3 x зернистость 240,
  2 x зернистость 320

Артикул №:	5132002608
Код EAN:	4892210121257

PB82A2

НАБОР НОЖЕЙ ДЛЯ РУБАНКА 82 ММ (2 ШТ.)

Комплектация

- 2 x полотна для рубанка длиной 82мм

Артикул №:	5132002597
Код EAN:	4892210120861

PB50A2

НАБОР НОЖЕЙ ДЛЯ РУБАНКА 50 ММ (3 ШТ.)

Комплектация

- 3 x сменных полотна для рубанка длиной 50мм
  Модель инструмента: CPL180M / CPL180MHG

Артикул №:	5132002602
Код EAN:	4892210120878

RAK03SR

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПИЛЫ (3 ШТ.)

Комплектация

- 3 x направляющие для пилы в сборе ~408мм
- 2 x зажима в сборе

Артикул №:	5132002674
Код EAN:	4892210125071

RAK16FP

НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ (16 шт.)

Комплектация

- Биты для шуруповерта 25 мм x 15 шт.
  Hex 4 x 2 шт., Hex 5 x 2 шт., Hex 6 x 1 шт.,
  PH1 x 1 шт., PH2 x 1 шт., PH3 x 1 шт.
  PZ1 x 1 шт., PZ2 x 2 шт., PZ3 x 2 шт.,
  SL4 x 1 шт., SL5 x 1 шт.
- Магнитный держатель бит (60 мм) x 1 шт.

Артикул №:	5132002679
Код EAN:	4892210126849

RAK17SDC

НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ (17 ШТ.)

Комплектация

- Сменный мини патрон x 1 шт.
- Биты для шуруповерта 25 мм x 13 шт.
  Hex 3 x 1 шт., Hex 4 x 1 шт., Hex 5 x 1 шт.,
  PH1 x 1 шт., PH2 x 1 шт., PH3 x 1 шт.
  PZ1 x 1 шт., PZ2 x 1 шт., PZ3 x 1 шт.,
  SL3 x 1 шт., SL4 x 1 шт., SL5 x 2 шт.
- Специальные биты 25 мм x 3 шт.
  TR-15 x 1 шт., TR-20 x 1 шт., TR-25 x 1 шт.

Артикул №:	5132002682
Код EAN:	4892210127198

RAK46MIX

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (46 ШТ.)

Комплектация

- Сверла по камню x 3 шт.
  3мм x 1, 6мм x 1, 8мм x 1 шт.
- Сверла HSS (титановые) x 11 шт.
  1.5мм x 1 шт., 2мм x 1 шт., 2,5мм x 1 шт.,
  3мм x 1 шт., 3.5мм x 1 шт., 4мм x 1 шт.,
  4.5мм x 1 шт., 5мм x 1 шт., 5.5мм x 1 шт.,
  6мм x 1 шт., 6.5мм x 1 шт.
- Магнитный держатель сверел x 1 шт.
  60 мм x 1 шт.
- Биты для шуруповерта 25 мм x 25 шт.
  Hex 3 x 1 шт., Hex 4 x 1 шт., Hex 5 x 1 шт.,
  PH0 x 1 шт., PH1 x 2 шт., PH2 x 3 шт.,
  PH3 x 1 шт., PZ0 x 1 шт., PZ1 x 2 шт.,
  PZ2 x 3 шт., PZ3 x 1 шт., SL3 x 1 шт.,
  SL4 x 1 шт., SL5 x 1 шт., SL6 x 1 шт.,
  TR-20 x 1 шт., TR-25 x 1 шт., TX-10 x 1 шт.,
  TX-15 x 1 шт., TX-20 x 1 шт., TX-25 x 1 шт.,
  TX-30 x 1 шт., TX-40 x 1 шт., SQ1 x 1 шт.,
  SQ2 x 1 шт.

Артикул №:	5132002686
Код EAN:	4892210127464

RAK69MIX

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (69 ШТ.)

Комплектация

- Сверла по камню x 6 шт.
  3мм x 1 шт., 4мм x 1 шт., 5мм x 1 шт.,
  6мм x 1 шт., 8мм x 1 шт., 10мм x 1 шт.
- Биты для сверления в дереве x 6 шт.
  3мм x 1 шт., 4мм x 1 шт., 5мм x 1 шт.,
  6мм x 1 шт., 8мм x 1 шт., 10мм x 1 шт.
- Сверла HSS (титановые) x 11 шт.
  1.5мм x 1 шт., 2мм x 1 шт., 2,5мм x 1 шт.,
  3мм x 1 шт., 3.5мм x 1 шт., 4мм x 1 шт.,
  4.5мм x 1 шт., 5мм x 1 шт., 5.5мм x 1 шт.,
  6мм x 1 шт., 6.5мм x 1 шт.
- Перьевые сверла x 2 шт.
  16мм x 1 шт., 22мм x 1 шт.
- Магнитный держатель бит (60 мм) x 1 шт.
- Биты для шуруповерта 25 мм x 43 шт.
  Hex 1.5 x 1 шт., Hex 2 x 1 шт.,
  Hex 2.5 x 1 шт., Hex 3 x 1 шт.,
  Hex 4 x 1 шт., Hex 5 x 1 шт., Hex 6 x 1 шт.,
  PH0 x 1 шт., PH1 x 2 шт., PH2 x 3 шт.,
  PH3 x 2 шт., PZ0 x 1 шт., PZ1 x 2 шт.,
  PZ2 x 5 шт., PZ3 x 2 шт., SL3 x 1 шт.,
  SL4 x 1 шт., SL5 x 1 шт., SL6 x 1 шт.,
  SL7 x 1 шт., TR-10 x 1 шт., TR-15 x 1 шт.,
  TR-20 x 1 шт., TR-25 x 1 шт., TX-10 x 1 шт.,
  TX-15 x 1 шт., TX-20 x 1 шт., TX-25 x 1 шт.,
  TX-30 x 1 шт., TX-40 x 1 шт., SQ1 x 1 шт.,
  SQ2 x 1 шт., SQ3 x 1 шт.

Артикул №:	5132002687
Код EAN:	4892210127471

RAK40SDI

НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ (40 ШТ.)

Комплектация

- Магнитный держатель бит (60 мм) x 1 шт.
- Сверла для работы под нагрузкой 25 мм x 32 шт.
  Hex 3 x 1 шт., Hex 4 x 1 шт., Hex 5 x 1 шт.,
  Hex 6 x 1 шт., PH1 x 1 шт., PH2 x 2 шт.,
  PH3 x 1 шт., PZ1 x 2 шт., PZ2 x 2 шт.,
  PZ3 x 2 шт., SL5 x 1 шт., SL6 x 2 шт.,
  SL7 x 1 шт., TX-6 x 1 шт., TX-7 x 1 шт.,
  TX-8 x 1 шт., TX-9 x 1 шт., TR-10 x 2 шт.,
  TR-15 x 2 шт., TR-20 x 2 шт.,
  TR-25 x 2 шт., TX-30 x 1 шт.,
  TX-40 x 1 шт.
- Сверла для работы под нагрузкой 50 мм x 7 шт.
  PH1 x 1 шт., PH2 x 1 шт.,
  PZ1 x1 шт., PZ2 x 1 шт.,
  TX-10 x 1 шт., TX-15 x 1 шт.,
  TX-20 x 1 шт.

Артикул №:	5132002683
Код EAN:	4892210127204

RAK86MIX

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (86 ШТ.)

Комплектация

- Сверла по камню x 9 шт.
  3мм x 1 шт., мм x 1 шт., 5мм x 2 шт.,
  6мм x 2 шт., 8мм x 2 шт., 10мм x 1 шт.
- Биты для сверления в дереве x 9 шт.
  3мм x 1 шт., 4мм x 1 шт., 5мм x 2 шт.,
  6мм x 2 шт., 8мм x 2 шт., 10мм x 1 шт.
- Сверла HSS (титановые) x 11 шт.
  1.5мм x 1 шт., 2мм x 1 шт., 2,5мм x 1 шт.,
  3мм x 1 шт., 3.5мм x 1 шт., 4мм x 1 шт.,
  4.5мм x 1 шт., 5мм x 1 шт., 5.5мм x 1 шт.,
  6мм x 1 шт., 6.5мм x 1 шт.
- Перьевые сверла x 2 шт.
  16мм x 1 шт., 22мм x 1 шт.
- Магнитный держатель бит (60 мм) x 1 шт.
- Биты для шуруповерта 25 мм x 54 шт.
  Hex 1.5 x 1 шт., Hex 2 x 1 шт., Hex 2. x 1 шт.,
  Hex 3 x 1 шт., Hex 4 x 1 шт., Hex 5 x 1 шт.,
  Hex 5.5 x 1 шт., Hex 6 x 1 шт., PH0 x 1 шт.,
  PH1 x 2 шт., PH2 x 3 шт., PH3 x 2 шт.,
  PZ0 x 1 шт., PZ1 x 2 шт., PZ2 x 4 шт., PZ3 x
  2 шт., SL3 x 1 шт., SL4 x 2 шт., SL5 x 1 шт.,
  SL6 x 1 шт., SL7 x 2 шт., TR-10 x 1 шт.,
  TR-15 x 1 шт., TR-20 x 1 шт., TR-25 x 1 шт.,
  TR-27 x 1 шт., TR-30 x 1 шт., TR-40 x 1 шт.,
  TX-10 x 1 шт., TX-15 x 2 шт.,
  TX-20 x 2 шт., TX-25 x 2 шт., TX-27 x 2 шт.,
  TX-30 x 2 шт., TX-40 x 1 шт., SQ1 x 1 шт.,
  SQ2 x 1 шт., SQ3 x 1 шт.

Артикул №:	5132002688
Код EAN:	4892210127488

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Артикул	Описание
Li-Ion	
RBC18LL13	2 аккумулятора LiIon 18В (1,3А·ч) и зарядное устройство
BPL18151	1x18В 1,4 А*ч Li-Ion
BPL18152	2x18В 1,4 А*ч Li-Ion
BLK18151	комплект 1x18В 1,4 А*ч Li-Ion и ЗУ
BLK18152	комплект 2x18В 1,4 А*ч Li-Ion и ЗУ
BPL1820	1x18В 2,4 А*ч Li-Ion
BLK1820	комплект 1x18В 2,4 А*ч Li-Ion и ЗУ
BLK18202	комплект 2x18В 2,4 А*ч Li-Ion и ЗУ

Артикул	Описание
NiCad	
BPP1817M	1x18В 1,7 А*ч Ni-Cad
BPP1817M2	2x18В 1,7 А*ч Ni-Cad
BCP1817M	комплект 1x18В 1,7 А*ч Ni-Cad и ЗУ
BCP18172SM	комплект 2x18В 1,7 А*ч Ni-Cad и ЗУ
Зарядные устройства	
BCL14181H	18В–14,4В зарядное устройство со временем зарядки 1 час для Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторов

Аккумуляторные батареи

Модель	Описание	А*ч
Аккумулятор 14,4В Li-Ion		
BPL1414	14В Li-Ion	1,4 А*ч
14,4 В Ni-Cad		
BPP1417	14,4В Ni-Cad	1,7 А*ч
BPP1414	14,4В Ni-Cad	1,3 А*ч

Модель	Описание	А*ч
Аккумулятор 12В Li-Ion		
BPL1220	12В Li-Ion	1,2 А*ч
12В Ni-Cad		
BPP1213	12В Ni-Cad	1,3 А*ч
BPP1217	12В Ni-Cad	1,7 А*ч

Полотна

Артикул	Описание	Модель инструмента
SB254T48A1	ТСТ-полотно для торцовочной пилы на 24 зуба, гаечный ключ	EMS254L / ETMS1825HG / ETS1825HG / ETS1525SCHG / ETS1526ALHG / ETS1526HG
SB254T24A1	ТСТ-полотно для торцовочной пилы на 24 зуба, гаечный ключ	EMS254L / ETMS1825HG / ETS1825HG / ETS1525SCHG / ETS1526ALHG / ETS1526HG
SB216T48A1	ТСТ-полотно для торцовочной пилы на 48 зуба, гаечный ключ	EMS216L
SB216T24A1	ТСТ-полотно для торцовочной пилы на 24 зуба, гаечный ключ	EMS216L
CSB150A1	150-миллиметровое полотно для циркулярной пилы (18 зубьев, диаметр отверстия 10мм)	LCS180 / RWSL1801
CBS170A1	170-миллиметровое полотно для циркулярной пилы (12 зубьев, диаметр отверстия 20мм)	EWS1150RS
CSB190A1	190-миллиметровое полотно для циркулярной пилы (18 зубьев, диаметр отверстия 16мм)	EWS1266HG / RWS1250 / RWS1400 / RWS1600
TSBA1	4-дюймовое (102-миллиметровое) полотно пилы для плитки LTS180M	LTS180M
AGDD125A1	125-миллиметровый алмазный диск (диаметр отверстия 22мм)	EAG950RB / EAG8512RHG / EAG750RB
AGDD230A1	230-миллиметровый алмазный режущий диск (диаметр отверстия 22мм)	EAG2000RS
PB82A2	2 упаковки ножей для рубанка 82мм	EPN7582NHG / EPN6082CHG
PB50A2	2 упаковки ножей для рубанка 50мм	CPL180MHG

Аксессуары для шлифмашин

Артикул	Описание	Модель инструмента
SCS10A	Набор из 10 наждачных листов	CCC180MHG
SMS30A	Многофункциональные шлифовальные листы (30 шт.)	EMS180RV
SPS20A	Шлифовальные листы для дельтовидных машин (20 шт.)	EPS80RS
TSA10	Набор из 10 шлифовальных листов ⅓	ESS280RV / ESS200RS

Артикул	Описание	Модель инструмента
BSS76A2	2 упаковки шлифовальных лент (75 x 533мм)	EBS9576VFHG / EBS9576VFHG / EBS800 / EBS800V
BSS100A2	2 упаковки шлифовальных лент (610 x 100мм)	EBS1310VFHG

Полотна для сабельных пил

Артикул	Описание	Модель инструмента
RAK13MT	набор из 13 деталей для многофункционального инструмента	RMT1201 / RMT1801 / RMT200-S
RAK02MT	набор из 2 лезвий для многофункционального инструмента	RMT1201 / RMT1801
RAK10MT	набор наждачной бумаги 10 шт. для многофункционального инструмента	RMT1201 / RMT1801

Сумки для инструментов

UTB2	Размер 355 x 203 x 279мм	Артикул №: 5132000100 Код EAN: 4892210101426
UTB4	Размер 460 x 305 x 305мм	Артикул №: 5132002553 Код EAN: 4892210109576

Оглавление

Содержание 3

Аккумуляторный инструмент 4–25

Инструменты системы One Plus 18В 5–16

RCD18022L 18В 2х скоростная дрель-шуруповерт 8
R18DDP-LL13S 18В 2х скоростная дрель-шуруповерт 8
CDA1802M 18В Autoshift 2х скоростная дрель-шуруповерт 8
LCDI18022 LITHIUM+ 18В 2х скоростная ударная дрель-шуруповерт 9
LLCDI18022L 18В 2х скоростная ударная дрель-шуруповерт 9
CRH1801M 18В SDS+ перфоратор 9
RAD1801M 18В угловая дрель 10
RID1801M 18В ударный винтоверт 10
BIW180M 18В ударный гайковерт 10
RWSL1801M 18В циркулярная пила 11
RRS1801M 18В сабельная пила 11
R18JS-0 18В лобзик 11
R18N18G-0 18В гвоздезабиватель 12
R18AG-0 18В углошлифовальная машина 12
EMS190DCL 18В торцовочная пила 12
RMT1801M 18В многофункциональный инструмент 13
R18I-0 18В компрессор 13
LTS180M 18В плиткорез 13
CPL180M 18В рубанок 14
CRO180M 18В 125 мм орбитальная шлифовальная машина 14
CCC1801M 18В шлифовальная машина 14
CCG1801M 18В клеевой пистолет 15
CHV182M 18В ручной пылесос 15
CDR180M 18В MP3 радио 15
RFL180M 18В фонарь 16
P620 18В скоростной краскопульт 16

Инструмент с питанием 14,4В 17–18

R14DDE-LL15S 14,4В дрель-шуруповерт с электронной муфтой 17
R14DDE-LL25S 14,4В дрель-шуруповерт с электронной муфтой 18
LCD14022 14,4В 2х скоростная дрель-шуруповерт 18

Инструмент с питанием 12В 19–21

R12DD-LL13S 12В 2х скоростная дрель-шуруповерт 19
RCD12011L 12В дрель-шуруповерт 20
RMT12011L 12В многофункциональный инструмент 20
R12PS-L13S 12В шлифовальная машина 21
RRS12011L 12В многофункциональная пила 21

Инструменты TEK4 с питанием 4В 23

R4SD-L13C 4В Lithium-Ion отвертка 23
CSD4130GN 4В Lithium-Ion отвертка 23

Аккумуляторы и зарядные устройства 24–25

Сетевой инструмент 26–45

RPD1200-K 1200Вт ударная дрель 27
RPD1010-K 1010Вт ударная дрель 27
RPD800-K 800Вт ударная дрель 27
RPD680-K 680Вт ударная дрель 28
RPD500-G 500Вт ударная дрель 28
ERH850RS 850Вт SDS-Plus перфоратор 28
ERH710RS 710Вт SDS-Plus перфоратор 29
EAG2000RS Большая углошлифовальная машина 29
EAG950RB Малая углошлифовальная машина 29
EAG950RS Малая углошлифовальная машина 30
EAG8512RHG Малая углошлифовальная машина 30
EAG750RS Малая углошлифовальная машина 30
EAG750RB Малая углошлифовальная машина 31
EAG600RS Малая углошлифовальная машина 31
RJS1050-K 680Вт лобзик 31
RJS850-K 600Вт лобзик 32
RJS750-G 500Вт лобзик 32
ERS80VHG Сабельная пила 32
RWS1600-K Циркулярная пила 66 мм 33
RWS1400-K Циркулярная пила 66 мм 33
RWS1250-G Циркулярная пила 66 мм 33
EWS1150RS Циркулярная пила 55 мм 34
RMT200-S 200Вт многофункциональный инструмент 34
ROS300 Орбитальная шлифовальная машина 34
EMS180RV Универсальная шлифмашина 35
EPS80RS Ручная шлифмашина 35
ESS3215VHG ½ виброшлифовальная машина 35
ESS280RV ⅓ виброшлифовальная машина 36
ESS200RS ⅓ виброшлифовальная машина 36
EOS2410NHG ¼ виброшлифовальная машина 36
EBS1310VFHG 100мм ленточная шлифовальная машина 37
EBS9576VFHG 76мм ленточная шлифовальная машина 37
EBS800V 76мм ленточная шлифовальная машина 37
EBS800 76мм ленточная шлифовальная машина 38
EPN7582NHG 750Вт рубанок 38
EPN6082CHG 600Вт рубанок 38
ERT1400RV 1400Вт фрезер 6,35 (¼") 39
EHG2020LCD Промышленный фен 39
EHG2000 Промышленный фен 39
EHT150V 150Вт прямая шлифмашина 40
EMS254L 254мм (10") компактная торцовочная пила с лазером 40
EMS216L 216мм (7 ⅛") компактная торцовочная пила с лазером 41
EMS1122LHG 210мм (8 ¼") торцовочная пила с лазером 41
ECO2335HG 355мм отрезная машина 41
RTMS1800-G 1800Вт комбинированная торцовочная пила 42
RTS1800-G 1800Вт распиловочный станок 42
RTS1800ES-G 1800Вт распиловочный станок 43
RTS1800EF-G 1800Вт распиловочный станок 43
EAS10A15 Воздушная станция 43
WS721S 178мм (7") пила для мокрой резки плитки 44
RLS01 Станина 44
RLS02 Станина 44
RWB01 Складной верстак 45
RWB02 Складной верстак 45
RWB03 Складной металлический верстак 45

Принадлежности 46–52

ООО "А энд М Электроинструменты"
Россия, 105523, г. Москва,
Щелковское шоссе, дом 100, корпус 108
Телефон: (495) 933 42 99
Факс: (495) 933 42 99
Web: www.ryobitools.eu

Сервисная поддержка
ООО "А энд М Электроинструменты"
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, дом 100, корпус 108
Телефон: (495) 933 42 99
Факс: (495) 933 42 99
Web: www.ryobitools.eu

2 YEAR WARRANTY

Печать дилера:

Компания Ryobi оставляет за собой право на изменение комплектации, технических параметров или внешнего вида изделий без предварительного уведомления

5139000535